

# DILUENTI PER INCHIOSTRI SERIGRAFICI

Codice

Punto di  
infiammabilità

## LENTI

LENTO Serie 105 - 106 - 116

LE.02

78

LENTO Serie 103 - 113 - Nuova 102

LE.03

62

LENTO Serie 109

LE.08

78

LENTO Serie 101 - 102

LI.01

62

LENTO Serie 108 - 110

LI.02

75

## MEDI

MEDIO/LENTO Serie 102

ME.01

>23

MEDIO Serie 102 - 103

ME.03

32

MEDIO Serie 109

ME.06

>23

MEDIO Serie 105 - 106 - 113 (DAA)

ME.07

55

MEDIO/LENTO Serie 108

ME.24

>67

MEDIO Serie 116

ME.26

>23

MEDIO INODORE VINILICO Serie 101 - 102

MI.01

>23

## RAPIDI

RAPIDISSIMO MEK

RA.02

<21

RAPIDO Serie 108

RA.04

21

RAPIDO Serie 113 - 116

RA.06

30

RAPIDO Serie 109

RA.07

30

RAPIDO Serie 102 - 102 - 105 - 106

RA.10

>45

## RITARDANTI

RITARDANTE Serie 101 - 102

RI.01

>60

RITARDANTE Serie 109

RI.02

>23

RITARDANTE Serie 108

RI.04

>60

RIT. PURO Serie 102 - 105 - 106

RI.07

>60

Con Isoforone

RITARDANTE Serie 102 - 103 - 108 - 116

RI.19

>60

RITARDANTE SUBLI/ACQUA

RI.25

100